

Link do produktu: <https://ubraniarobocze.pl/bezrekawnik-ocieplany-korm-czarny-ochrona-p-1418.html>



## Opis produktu

NA ŻYCZENIE KLIENTA NASZYWAMY INNE NASZYWKI "OCHRONA"

## TABELA ROZMIARÓW

## Jak się mierzyć:

### A - Obwód klatki piersiowej:

poprowadzić miarkę dookoła w najszerszym miejscu

### B - Obwód talii / pasa:


zmierzyć dookoła pod biustem

### C - Obwód bioder:

miarkę poprowadzić poziomo w najszerszym miejscu dookoła bioder

### D - Wzrost:

stać bez obuwia najlepiej przy drzwiach i zmierzyć od pięt do czubka głowy



## TABELE ROZMIARÓW ODZIEŻY ROBOCZEJ I OCHRONNEJ

TABELA ROZMIARÓW MĘSKIEJ ODZIEŻY ROBOCZEJ I OCHRONNEJ

| ROZMIAR | SYMBOL | WZROST  | KLATKA<br>PIERSIOWA | PAS     |
|---------|--------|---------|---------------------|---------|
| 46, 48  | S      | 164-170 | 90-96               | 82-88   |
| 50      | M      | 170-176 | 96-100              | 88-94   |
| 52, 54  | L      | 176-182 | 100-106             | 94-100  |
| 56, 58  | XL     | 182-188 | 106-112             | 100-106 |
| 60      | XXL    | 188-192 | 112-120             | 106-114 |
| 62      | XXXL   | 188-192 | 120-126             | 114-120 |

\*Podane wymiary w cm dotyczą sylwetki, a nie produktów  
Dopuszcza się różnice w rozmiarze do +/- 5%

## LOGO NA ODZIEŻY

---

Proponujemy Państwu w bardzo łatwy i efektowny sposób wyróżnić swoją markę wykonując różnego rodzaju znakowania na odzieży roboczej lub reklamowej, która stanie się doskonałym nośnikiem reklamy. Znakujemy kurtki, polary, bluzy, koszulki, czapki, kaski i ... Zapewniamy krótkie terminy realizacji zleceń.

W odzieży z logo firmowym klienci szczególnie cenią atrakcyjny wygląd swoich pracowników tworzących wizerunek firmy.

## NADRUKI

Przy tworzeniu logo metodą sitodruku lub termotransferu używamy najwyższej jakości komponentów mających zapewnić wzorową jakość i trwałość nadruku. To najpowszechniej stosowana i najtańsza technika drukowania na tkaninach.

### Nasza pracownia zapewnia kompleksową obsługę:

- przygotowujemy wizualizacje logotypów
- naświetlamy klisze
- przygotowujemy matryce
- i drukujemy :-)



Nadruki wykonywane są przy pomocy odpowiednich szablonów dla każdego koloru. Ten rodzaj znakowania cechuje wysoka odporność na ścieranie i czynniki zewnętrzne oraz głębokie nasycenie kolorów. Umożliwia także wykonanie fantazyjnych wzorów z użyciem nietypowych kolorów.

Wieloletnie doświadczenie pozwala nam zapewnić Państwu doskonałą obsługę oraz sprostać wszelkim wymaganiom jakościowym.

## HAFTY / NASZYWKI

Przy tworzeniu logo w postaci haftów, czy naszywek pracujemy na nowoczesnych automatach hafciarskich sterowanych komputerowo, co w znaczący sposób wpływa na utrzymanie doskonałej jakości.

Dzięki temu zapewniamy swoim klientom niezmiennie wysoką jakość i bezpieczne użytkowanie naszych wyrobów. Haft jest najbardziej trwałą i prestiżową techniką znakowania.

Znakowanie w formie haftu charakteryzuje się wyrazistymi kolorami, konturami i efektownym wyglądem. Używamy najwyższej jakości nici odpornych na UV, wysokie temperatury prania i prasowania.



**Nasza pracownia zapewnia kompleksową obsługę:**

- przygotowujemy wizualizacje logotypów
- tworzymy programy hafciarskie według wzoru klienta
- wykonujemy próbne hafty

[znadruk@jfk-partner.pl](mailto:znadruk@jfk-partner.pl)

## NAKLEJKI

Wykonujemy naklejki z Państwa logo wykorzystywane do oznakowania kasków roboczych lub innych akcesoriów BHP. Naklejki tworzymy na folii w dowolnym kolorze lub folii bezbarwnej. Druk na folii bezbarwnej pozwala na uzyskanie efektu przedstawiającego sam logotyp bez tła. Używamy najwyższej jakości farb odpornych na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV.



**Nasza pracownia zapewnia kompleksową obsługę:**

- przygotowujemy wizualizacje naklejek
- i drukujemy :-)

**Dokładna wycena logotypu możliwa jest dopiero po obejrzeniu przesłanego wzoru logo**  
**Logotypy prosimy przysyłać w krzywych np. Corel lub .pdf min.300dpi.**

Jeżeli są Państwo zainteresowani wyceną produktu prosimy o kontakt

 **600 900 563**  **[znadruk@jfk-partner.pl](mailto:znadruk@jfk-partner.pl)**