

• **Elektryczna suszarka do rąk HTE4 w cenie netto 589.99zł**

**Model:** HTE4

**Parametry:**

- szerokość 24 cm
  - wysokość 25 cm
  - głębokość 22 cm
  - moc znamionowa 1800 W
  - waga 2,5 kg
  - poziom hałasu 54 dB
  - bryzgoszczelność IP23
  - wydajność skuteczna 2,43 m<sup>3</sup>/min
  - prędkość powietrza 60 km/h
  - temperatura powietrza\* 65 °C
  - efektywny czas suszenia 30 s
- \* 10 cm od wylotu, przy temp. otoczenia 21 °C



**Opis:**

- włączana automatycznie
- obudowa z tworzywa sztucznego
- dostępna w kolorze białym
- wyjątkowo cicha praca

• **Elektryczna suszarka do rąk HTE5 w cenie netto 779.99 zł**

**Model:** HTE5

**Parametry:**

- szerokość 24,5 cm
  - wysokość 27 cm
  - głębokość 21,5 cm
  - moc znamionowa 1800 W
  - waga 4 kg
  - poziom hałasu 54 dB
  - bryzgoszczelność IP23
  - wydajność skuteczna 2,43 m<sup>3</sup>/min
  - prędkość powietrza 60 km/h
  - temperatura powietrza\* 65 °C
  - efektywny czas suszenia 30 s
- \* 10 cm od wylotu, przy temp. otoczenia 21 °C



**Opis:**

- włączana automatycznie
- obudowa aluminiowa lakierowana
- dostępna w kolorze białym
- wyjątkowo cicha praca

• **Elektryczna suszarka do rąk JUNIOR Plus w cenie netto 409.99 zł**

**Model:** M88AP

**Parametr:**



- szerokość 25 cm
- wysokość 30 cm
- głębokość 13 cm
- moc znamionowa 1640 W
- waga 3 kg
- poziom hałasu 60 dB
- bryzgoszczelność IP23
- wydajność skuteczna 4 m<sup>3</sup>/min
- prędkość powietrza 65 km/h
- temperatura powietrza\* 52 °C
- efektywny czas suszenia 40 s
- \* 10 cm od wylotu, przy temp. otoczenia 21 °C

**Opis:**

- włączana automatycznie
- obudowa z tworzywa ABS o grubości 3 mm
- dostępna w kolorze białym

• **Elektryczna suszarka do rąk OPTIMA w cenie netto 439.99 zł**

**Model:** M99A stalowa biała



**Parametry:**

- szerokość 25,5 cm
- wysokość 30 cm
- głębokość 14 cm
- moc znamionowa 1640 W
- waga 4,45 kg
- poziom hałasu 60 dB
- bryzgoszczelność IP23
- wydajność skuteczna 4 m<sup>3</sup>/min
- prędkość powietrza 65 km/h
- temperatura powietrza\* 52 °C
- efektywny czas suszenia 40 s
- \* 10 cm od wylotu, przy temp. otoczenia 21 °C

**Opis:**

- włączana automatycznie
- obudowa ze stali lakierowanej na biało o grubości 1.5 mm

• **Elektryczna suszarka do rąk OPTIMA w cenie netto 890.00zł**

**Model:** M99S Obudowa ze stali matowej

**Parametry:**



- szerokość 25,5 cm
- wysokość 30 cm
- głębokość 14 cm
- moc znamionowa 1640 W
- waga 4,25 kg
- poziom hałasu 60 dB
- bryzgoszczelność IP23
- wydajność skuteczna 4 m<sup>3</sup>/min
- prędkość powietrza 65 km/h
- temperatura powietrza\* 52 °C
- efektywny czas suszenia 38 s
- \* 10 cm od wylotu, przy temp. otoczenia 21 °C

**Opis:**

- włączana automatycznie
- obudowa ze stali matowej o grubości 1.5 mm

• **Elektryczna suszarka do rąk OPTIMA w cenie netto 890.00 zł**

**Model:** M99C Obudowa ze stali polerowanej



**Parametry:**

- szerokość 25,5 cm
- wysokość 30 cm
- głębokość 14 cm
- moc znamionowa 1640 W
- waga 4,25 kg
- poziom hałasu 60 dB
- bryzgoszczelność IP23
- wydajność skuteczna 4 m<sup>3</sup>/min
- prędkość powietrza 65 km/h
- temperatura powietrza\* 52 °C
- \* 10 cm od wylotu, przy temp. otoczenia 21 °C

**Opis:**

- włączana automatycznie
- obudowa ze stali polerowanej o grubości 1.5 mm
- efektywny czas suszenia 38 s
- moc wyjściowa: 1640 W

- **Elektryczna suszarka do rąk PRIMA w cenie netto 479.99zł**

**Model:** M96A

**Parametry:**



- szerokość 25,5 cm
- wysokość 30,5 cm
- głębokość 15,4 cm
- moc znamionowa 1650 W
- waga 3,5 kg
- poziom hałasu 60 dB
- bryzgoszczelność IP23
- wydajność skuteczna 2,67 m<sup>3</sup>/min
- prędkość powietrza 60 km/h
- temperatura powietrza\* 51 °C
- efektywny czas suszenia 38 s
- \* 10 cm od wylotu, przy temp. otoczenia 21 °C

**Opis:**

- włączana automatycznie
- specjalna obudowa z melaminy o grubości 4 mm
- dostępna w kolorze białym
- żaroodporna obudowa jest całkowicie odporna nawet na palącego się papierosa

- **Elektryczna suszarka do rąk SANIFLOW Plus w cenie netto 1190.00zł**

**Model:** E88AP biała

**Parametry:**



- szerokość 27,5 cm
- wysokość 25 cm
- głębokość 21 cm
- moc znamionowa 2250 W
- waga 6,5 kg
- poziom hałasu 65 dB
- bryzgoszczelność IP23
- wydajność skuteczna 5,5 m<sup>3</sup>/min
- prędkość powietrza 100 km/h
- temperatura powietrza\* 53 °C
- efektywny czas suszenia 29 s
- \* 10 cm od wylotu, przy temp. otoczenia 21 °C

**Opis:**

- włączana automatycznie
- obudowa ze stali lakierowanej na biało o grubości 2 mm
- ruchoma, chromowana dysza nawiewu powietrza umożliwiająca suszenie twarzy
- ze względu na dużą wydajność zalecana w toaletach o dużym natężeniu ruchu

• **Elektryczna suszarka do rąk SANIFLOW Plus w cenie netto 1320.00zł**

**Model:** E88SP Obudowa ze stali matowej

**Parametry:**

- szerokość 27,5 cm
- wysokość 25 cm
- głębokość 21 cm
- moc znamionowa 2250 W
- waga 6,5 kg
- poziom hałasu 65 dB
- bryzgoszczelność IP23
- wydajność skuteczna 5,5 m<sup>3</sup>/min
- prędkość powietrza 100 km/h
- temperatura powietrza\* 53 °C
- efektywny czas suszenia 29 s
- \* 10 cm od wylotu, przy temp. otoczenia 21 °C



**Opis:**

- włączana automatycznie
- obudowa ze stali matowej o grubości 2 mm
- ruchoma, chromowana dysza nawiewu powietrza umożliwiająca suszenie twarzy
- ze względu na dużą wydajność zalecana w toaletach o dużym natężeniu ruchu

• **Elektryczna suszarka do rąk SANIFLOW Plus w cenie netto 1320.00zł**

**Model:** E88CP Obudowa ze stali polerowanej

**Parametry:**

- szerokość 27,5 cm
- wysokość 25 cm
- głębokość 21 cm
- moc znamionowa 2250 W
- waga 6,5 kg
- poziom hałasu 65 dB
- bryzgoszczelność IP23
- wydajność skuteczna 5,5 m<sup>3</sup>/min
- prędkość powietrza 100 km/h
- temperatura powietrza\* 53 °C
- efektywny czas suszenia 29 s
- \* 10 cm od wylotu, przy temp. otoczenia 21 °C



**Opis:**

- włączana automatycznie
- obudowa ze stali polerowanej o grubości 2 mm
- ruchoma, chromowana dysza nawiewu powietrza umożliwiająca suszenie twarzy
- ze względu na dużą wydajność zalecana w toaletach o dużym natężeniu ruchu

- **Elektryczna suszarka do rąk SMARTFLOW w cenie netto 374.99zł**

**Model:** M44A

**Parametry:**



- szerokość 14,5 cm
- wysokość 25,8 cm
- głębokość 13,8 cm
- moc znamionowa 1100 W
- waga 1,2 kg
- poziom hałasu 60 dB
- bryzgoszczelność IP23
- wydajność skuteczna 1,6 m<sup>3</sup>/min
- prędkość powietrza 85 km/h
- temperatura powietrza\* 47 °C
- efektywny czas suszenia 39 s
- \* 10 cm od wylotu, przy temp. otoczenia 21 °C

**Opis:**

- włączana automatycznie
- obudowa z tworzywa ABS o grubości 3 mm
- dostępna w kolorze białym
- wyjątkowo małe rozmiary