

Dane aktualne na dzień: 24-05-2018 00:22

Link do produktu: <https://ubraniarobocze.pl/fartuch-ochronny-damski-coviser-p-1631.html>



Fartuch ochronny damski COVISER

Cena brutto **84.50 zł**

Cena netto **68.70 zł**

Numer katalogowy **LH-COVISER**

Opis produktu

Wielkość: 67% poliolefin, 33% bawełna, gramatura 340g/m²
Kolor: szary, niebieski, zielony

Fartuch:
- fartuch damski z krótkim rękawem,
- zamknięty na suwak
- posiada dwa kieszenie w dolnej części oraz jedną w górnej
- posiada 200mm szerokość obramowania, szerokość 100cm
- posiada dwa szerokie sprząski, a także do użytku w miejscach przy kolanach

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: S , M , L , XL , XXL

TABELA ROZMIARÓW

Jak się mierzyć:

A - Obwód klatki piersiowej:

poprowadzić miarkę dookoła w najszerszym miejscu

B - Obwód talii / pasa:


zmierzyć dookoła pod biustem

C - Obwód bioder:

miarkę poprowadzić poziomo w najszerszym miejscu dookoła bioder

D - Wzrost:

stać bez obuwia najlepiej przy drzwiach i zmierzyć od pięt do czubka głowy



TABELE ROZMIARÓW ODZIEŻY ROBOCZEJ I OCHRONNEJ

WYMIARY DAMSKIEJ ODZIEŻY ROBOCZEJ I OCHRONNEJ

	ROZMIAR	WZROST	OBWÓD KLATKI	TALIA	BIODRA
S	34	158-164	76-80	60-64	88-92
	36	158-164	80-84	64-68	88-92
	38	158-164	84-88	68-72	92-96
M	40	164-170	88-92	72-76	96-100
	42	164-170	92-96	76-80	100-104
L	44	170-176	96-100	80-84	104-108
	46	170-176	100-104	84-88	108-112
XL	48	170-176	104-112	88-92	112-116
	50	176-182	112-116	92-98	116-122
XXL	52	176-182	116-122	98-104	112-128
	54	176-182	122-128	104-120	128-134

LOGO NA ODZIEŻY

Proponujemy Państwu w bardzo łatwy i efektowny sposób wyróżnić swoją markę wykonując różnego rodzaju znakowania na odzieży roboczej lub reklamowej, która stanie się doskonałym nośnikiem reklamy. Znakujemy kurtki, polary, bluzy, koszulki, czapki, kaski i ... Zapewniamy krótkie terminy realizacji zleceń.

W odzieży z logo firmowym klienci szczególnie cenią atrakcyjny wygląd swoich pracowników tworzących wizerunek firmy.

NADRUKI

Przy tworzeniu logo metodą sitodruku lub termotransferu używamy najwyższej jakości komponentów mających zapewnić wzorową jakość i trwałość nadruku. To najpowszechniej stosowana i najtańsza technika drukowania na tkaninach.

Nasza pracownia zapewnia kompleksową obsługę:

- przygotowujemy wizualizacje logotypów
- naświetlamy klisze
- przygotowujemy matryce
- i drukujemy :-)

Nadruki wykonywane są przy pomocy odpowiednich szablonów dla każdego koloru. Ten rodzaj znakowania cechuje wysoka odporność na ścieranie i czynniki zewnętrzne oraz głębokie nasycenie kolorów. Umożliwia także wykonanie fantazyjnych wzorów z użyciem nietypowych kolorów.

Wieloletnie doświadczenie pozwala nam zapewnić Państwu doskonałą obsługę oraz sprostać wszelkim wymaganiom jakościowym.



HAFTY / NASZYWKI

Przy tworzeniu logo w postaci haftów, czy naszywek pracujemy na nowoczesnych automatach hafciarskich sterowanych komputerowo, co w znaczący sposób wpływa na utrzymanie doskonałej jakości.

Dzięki temu zapewniamy swoim klientom niezmiennie wysoką jakość i bezpieczne użytkowanie naszych wyrobów. Haft jest najbardziej trwałą i prestiżową techniką znakowania.

Znakowanie w formie haftu charakteryzuje się wyrazistymi kolorami, konturami i efektownym wyglądem. Używamy najwyższej jakości nici odpornych na UV, wysokie temperatury prania i prasowania.



Nasza pracownia zapewnia kompleksową obsługę:

- przygotowujemy wizualizacje logotypów
- tworzymy programy hafciarskie według wzoru klienta
- wykonujemy próbne hafty

tel. 71 72 72 72

NAKLEJKI

Wykonujemy naklejki z Państwa logo wykorzystywane do oznakowania kasków roboczych lub innych akcesoriów BHP. Naklejki tworzymy na folii w dowolnym kolorze lub folii bezbarwnej. Druk na folii bezbarwnej pozwala na uzyskanie efektu przedstawiającego sam logotyp bez tła. Używamy najwyższej jakości farb odpornych na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV.

Nasza pracownia zapewnia kompleksową obsługę:

- przygotowujemy wizualizacje naklejek
- i drukujemy :-)



Dokładna wycena logotypu możliwa jest dopiero po obejrzeniu przesłanego wzoru logo
Logotypy prosimy przesyłać w krzywych np. Corel lub .pdf min.300dpi.