

- **Gogle przeciwdpryskowe B602, w cenie netto 6.90zł**



**Wykonane z :** polichlorku winylu

**Gogle :**

- gogle przeznaczone do ochrony oczu przed odpryskami ciał stałych o niskiej energii uderzenia (prędkość do 45 m/s, kulka o masie 0,86g), powstającymi przy ręcznej lub maszynowej obróbce drewna, metali lub tworzyw sztucznych
- wentylacja bezpośrednia poprzez liczne otwory wentylacyjne w oprawce
- szybka wymienna z poliwęglanu (I-sza kl. optyczna)
- oprawka z polichlorku winylu bez zawartości kadmu , nie wywołuje żadnych alergii.
- Certyfikat CE KATEGORII II

- **Gogle spawalnicze, w cenie netto 13.00zł**



**Kolory :** czarny

**Gogle :**

- przeznaczone do ochrony wzroku i części twarzy przed szkodliwym promieniowaniem i zgorzeliną przy spawaniu oraz przy przecinaniu łukiem elektrycznym
- możliwość wymiany szybek
- elastyczny pasek mocujący z możliwością regulacji
- klasa optyczna 1 szybek ochronnych zamontowanych z dwóch stron filtra
- filtry optyczne osadzone w muszli ocznej, połączone elastycznym łańcuszkiem
- zapewniają ochronę przed małymi odpryskami ciał stałych o energii uderzeni do 45 m/s
- spełniają wymagania norm EN175 oraz EN166

- **Maska higieniczna, w cenie netto 0.25zł**



**Wykonane z:** polipropylen

**Kolory:** biały, niebieski

**Maska :**

- maseczka trójwarstwowa z polipropylenu
- grubość: 20g/m2 + 20g/m2 + 23g/m2 (warstwy pierwsza/druga/trzecia)
- zakładana na dwie gumki zamocowane na bokach

- **Nakolanniki ONSTONE, w cenie netto 36.00zł**



**Nakolanniki :**

- cena za pare
- nakolanniki żelowe
- osłona z tworzywa sztucznego
- paski mocujące zapinane na rzepy umożliwiają umocowanie ochraniaczy na nogach
- dzięki miękkiej poduszce zapewniają komfort i wygodę, nie uwierając użytkownika
- nie tylko chronią kolana przed obiciem i stłuczeniem, ale również zabezpieczają spodnie przed przetarciem na kolanach
- idealne do użytkowania w pracy podczas układania kostki brukowej i w miejscach gdzie wymagane jest klęczenie
- stosowane zarówno przez sportowców jak i do użytku codziennego, podczas sportów wyczynowych, jazdy na rowerze czy na rolnkach
- spełniają wymagania normy EN14404

- **Nakolanniki ONYB, w cenie netto 24.00zł**



**Nakolanniki :**

- cena za pare
- nakolanniki w czarnym kolorze
- osłona z tworzywa sztucznego w kolorze żółtym
- paski mocujące zapinane na rzepy umożliwiają umocowanie ochraniaczy na nogach
- dzięki miękkiej poduszce zapewniają komfort i wygodę, nie uwierając użytkownika
- nie tylko chronią kolana przed obiciem i stłuczeniem, ale również zabezpieczają spodnie przed przetarciem na kolanach
- idealne do użytkowania w pracy podczas układania kostki brukowej i w miejscach gdzie wymagane jest klęczenie
- stosowane zarówno przez sportowców jak i do użytku codziennego, podczas sportów wyczynowych, jazdy na rowerze czy na rolnkach

- **Kurtka KMO ocieplana, w cenie netto 44,90zł**



**Nakolanniki :**

- cena za pare
- nakolanniki żelowe
- osłona z tworzywa sztucznego
- wypełnione żelom dla lepszego komfortu
- paski mocujące zapinane na rzepy umożliwiają umocowanie ochraniaczy na nogach
- dzięki miękkiej poduszce zapewniają komfort i wygodę, nie uwierając użytkownika
- nie tylko chronią kolana przed obiciem i stłuczeniem, ale również zabezpieczają spodnie przed przetarciem na kolanach
- idealne do użytkowania w pracy podczas układania kostki brukowej i w miejscach gdzie wymagane jest klęczenie
- stosowane zarówno przez sportowców jak i do użytku codziennego, podczas sportów wyczynowych, jazdy na rowerze czy na rolnkach
- spełniają wymagania normy EN14404

- **Ochraniacze na buty (50szt), w cenie netto 9.99zł**



Cena dotyczy opakowania 50 par

**Wykonane z :** folii  
**Rozmiary :** uniwersalny  
**Kolory :** niebieski  
**Ochraniacze :**

- uniwersalne ochraniacze na buty
- idealne do zastosowania w szpitalach, oraz w miejscach w których wymagane jest zabezpieczenie obuwia właściwego

- **Ochronnik słuchu B612, w cenie netto 19.00zł**



**Wykonane z :** polistyrenu

**Ochronnik słuchu :**

- ochronniki słuchu z plastikowym kabłąkiem o wadze 137 g.
- możliwość regulacji wysokości czasz
- SNR 24 dB
- CE352-1

- **Ochronnik słuchu PELTOR OPTIME I H510A, w cenie netto 43.00zł**



**Ochronnik słuchu :**

- lekkie nauszniki do pracy w środowisku o średnim poziomie hałasu
- płaskie czasze pozwalają na jednoczesne zastosowanie innych ochron osobistych
- płynna regulacja wysokości pałaka i jego konstrukcja gwarantują równomierne rozłożenie nacisku i stabilność nauszników
- SNR=27dB

- **Ochronnik słuchu PELTOR OPTIME II H520A, w cenie netto 59.00zł**



**Ochronnik słuchu :**

- lekkie nauszniki do pracy w środowisku o średnim poziomie hałasu
- płaskie czasze pozwalają na jednoczesne zastosowanie innych ochron osobistych
- płynna regulacja wysokości pałąka i jego konstrukcja gwarantują równomierne rozłożenie nacisku i stabilność nauszników.
- SNR=30dB

- **Ochronnik słuchu PELTOR OPTIME III H530A, w cenie netto 72.00zł**



**Wykonane z :** poliwęglanu

**Okulary :**

- przeznaczone do ochrony oczu przed odpryskami ciał stałych o niskiej energii uderzenia (prędkość uderzenia do 45m/s, kulką o masie-0,86g)
- mogą być stosowane na okulary korekcyjne
- panoramiczna szyba poliwęglanowa połączona w jednolity ciąg z szerokimi zausznikami stanowiącymi osłony boczne
- osłony boczne wentylowane
- Certyfikat CE

- **Okulary przeciwdopryskowe z regulacją, w cenie netto 4.50zł**



**Wykonane z :** poliwęglanu

**Kolory:** białe, żółte, przyciemniane

**Opis:**

- przeznaczone do ochrony oczu przed odpryskami ciał stałych występujących podczas ręcznej i maszynowej obróbki metali, drewna, tworzyw sztucznych, materiałów ceramicznych, pozyskiwania kopalin itp.
- klasa optyczna 1
- posiadają regulację w długości ramion
- ramka w kolorze czarnym
- występują w zabarwieniu białym, żółtym i przyciemniane
- spełniają wymagania normy EN166

- **Ośłona spawalnicza OTW, w cenie netto 29.00zł**



**Ośłona :**

- stworzona aby chronić oczy oraz twarz podczas prac związanych ze spawaniem w miejscu pracy takim jak plac budowy lub fabryka
- można dopasować do głowy za pomocą pasków i pokręteł
- wymiar filtra: 90x110x2mm
- spełnia wymagania normy EN 175

- **Ośłona spawalnicza OTW-HAND, w cenie netto 23.00zł**



**Ośłona :**

- osłona spawalnicza do trzymania w ręku
- stworzona aby c... czytaj dalej chronić oczy oraz twarz podczas prac związanych ze spawaniem w miejscu pracy takim jak plac budowy lub fabryka
- wymiar filtra: 90x110x2mm
- spełnia wymagania normy EN 175

- **Ośłona twarzy OTB, w cenie netto 29.00zł**



**Wykonane z :** poliwęglanu

**Ośłona :**

- szybka z poliwęglanu, wymiary: wys.: 203 mm, szer.: 394 mm, grubość: 1,5 mm
- zawiasy umożliwiają odpowiednie ułożenie szybki względem twarzy
- możliwość dopasowania nagłowia do obwodu głowy
- ochrania przed rozbryzganiami cieczy
- odporność na uderzenia ciał stałych o prędkości do 120 m/s o średniej energii (poziom odporności B)

- **Oszłona twarzy OTY, w cenie netto 21.00zł**



**Wykonane z :** poliwęglanu

**Oszłona :**

- szybka przeciwdpryskowa z poliwęglanu, wymiary: wys.: 203 mm, szer.: 394 mm, grubość: 1 mm
- zawiasy umożliwiają odpowiednie ułożenie szybki względem twarzy
- możliwość dopasowania nagłowia do obwodu głowy
- ochronia przed rozbryzgami cieczy
- odporność na uderzenia ciał stałych o prędkości do 120 m/s o średniej energii (poziom odporności B)

- **Pochłaniacz do półmasksi MIDI MASK UNIFIT A1, w cenie netto 19.00zł**



**Pochłaniacz :**

- filtr wymienny Unifit do półmasksi Midi mask
- typ pochłaniacza A1
- filtr do gazów, oparów związków organicznych z punktem wrzenia powyżej 65oC (klasa 1)
- spełnia wymagania normy EN14387

- **Pochłaniacz do półmasksi MIDI MASK UNIFIT A2, w cenie netto 24.00zł**



**Pochłaniacz :**

- filtr wymienny Unifit do półmasksi Midi mask
- typ pochłaniacza A2
- filtr do gazów, oparów związków organicznych z punktem wrzenia powyżej 65oC (klasa 2 - dłuższy czas użytkowania)
- spełnia wymagania normy EN14387
- w komplecie 2szt pochłaniaczy

- **Pochłaniacz do półmasksi NEW EURMASK , cenie netto 27.00zł**



**Pochłaniacz :**

- pochłaniacz A1 do półmasksi NEW EURMASK
- w komplecie dwa filtry

- **Półmaska higieniczna FM-0/15, w cenie netto 1.00zł**



**Półmaska :**

- zastosowanie przeciw nietoksycznym cząstkom stałym
- poniżej NDS

- **Półmaska przeciwgazowa MIDI MASK , w cenie netto 29.00zł**



**Półmaska :**

- wykonana z bardzo miękkiego kauczuku
- przystosowana do pracy z pochłaniaczami typu Unifit
- bardzo higieniczna (zaworek umieszczony jest w pochłaniaczach więc jest wyrzucany po zużyciu filtra, stąd nie przechowujemy bakterii)
- szerokie elastyczne paski oraz nowy kolebkowy zaczep na głowę zapewniają idealne dopasowanie i komfort
- spełnia wymagania normy EN140

MASKA W KOMPLECIE NIE POSIADA POCHŁANIACZY UNIFIT

- **Półmaska przeciwgazowa NEW EURMASK 7400, w cenie netto 35.00zł**



**Półmaska :**

- prosta w obsłudze półmaska
- oferuje wysoki komfort pracy i dobre dostosowanie do twarzy użytkownika na stanowiskach zagrożonych gazami, parami i mgłami
- półmaska oferowana jest bez pochłaniaczy (pochłaniacze do kupienia oddzielnie)

- **Półmaska przeciwpyłowa FS-17, w cenie netto 1.30zł**



**Półmaska :**

- do ochrony dróg oddechowych przed pyłami, aerozolami cząstek stałych i aerozolami ciekłymi do 4 x NDS.
- ochrona przed pyłami nietoksycznymi w przemyśle rolniczym, spożywczym, w kamieniołomach, cementowniach, przemyśle drzewnym przy obróbce drewna miękkiego (iglaste)
- trójwarstwowa struktura ze zgrzewem na obrzeżach półmaski powoduje niższe opory oddychania.
- EN 149:2001, CE
- **klasa P1**

- **Półmaska przeciwpyłowa FS-17V z zaworkiem, w cenie netto 1.90zł**



**Półmaska :**

- do ochrony dróg oddechowych przed pyłami, aerozolami cząstek stałych i aerozolami ciekłymi do 4 x NDS.
- ochrona przed pyłami nietoksycznymi w przemyśle rolniczym, spożywczym, w kamieniołomach, cementowniach, przemyśle drzewnym przy obróbce drewna miękkiego (iglaste)
- trójwarstwowa struktura ze zgrzewem na obrzeżach półmaski i zamontowany zawór wydechowy sprawiają, że opory oddychania są bardzo małe
- EN 149:2001, CE
- **klasa P1**



- **Półmaska przeciwpyłowa FS-21V z zaworkiem, w cenie netto 2.80zł**



**Półmaska :**

- służy do ochrony dróg oddechowych przed pyłami, aerozolami cząstek stałych i aerozolami ciekłymi do 10 x NDS
- odporna na średnio toksyczne cząstki stałe, pyły azbestu, miedzi, baru, tytanu, wanadu, chromu, manganu, pyły drewna twardego, pył węglowy zawierający wolną krzemionkę powyżej 10%, przemysł górniczy, chemiczny, hutniczy (wersja z zaworem wydechowym), przy obróbce drewna twardego.
- EN 149:2001, CE
- **klasa P2**

- **Zatyczki przeciwhałasowe EAR SOFT, w cenie netto 0.50zł**



**Zatyczki :**

- zatyczki równomiernie rozkładają nacisk na kanał słuchowy
- są elastyczne i zapewniają bardzo dobrą ochronę, przy wysokim komforcie używania

- **Zatyczki przeciwhałasowe na kabłąku, w cenie netto 4.90zł**



**Wykonane z :** 100% PCV

**Kolory :** niebieski, żółty

**Zatyczki:**

- zatyczki do uszu na kabłąku
- wielorazowego użytku
- kolor kabłąka: niebieski
- wygłuszenie: H=23dB, M=16dB, L=13dB, SNR=19dB
- spełniają wymagania normy EN352-2

- **Zatyczki przeciwhałasowe na sznurku 3M, w cenie netto 1.70zł**



**Wykonane z :** pianki poliuretanowej ( miękkiej )

**Zatyczki :**

- para na sznurku.
- jednorazowe
- łatwe w użyciu wkładki zapewniające maksymalny komfort stosowania
- powierzchnia gładka, odporna na zabrudzenia
- stożkowy kształt umożliwia dopasowanie do większości przewodów słuchowych
- SNR = 37dB